

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Педагогический институт
Кафедра функционального анализа

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



Т. И. Гущина
«05» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.11.2 Дискретная математика

Направление подготовки/специальность: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль/направленность/специализация: Физика и математика

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2021

Автор программы:

Кандидат физико-математических наук, доцент Плужникова Елена Александровна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 г. № 125).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры функционального анализа «18» мая 2021 г. Протокол № 9

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Педагогического института, Протокол от «05» июля 2021 г. № 8.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра.....	4
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	9
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	32
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	34
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	35

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Способен использовать знания по преподаваемым предметам при реализации образовательного процесса

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- педагогический
- проектный

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 01 Образование и наука (в сфере начального, общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, в сфере научных исследований)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-4 Способен использовать знания по преподаваемым предметам при реализации образовательного процесса	Решает типовые задачи; проводит практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным с использованием статистических таблиц и компьютерной поддержки; в том числе с использованием критической технологии в цифровом образовании и других цифровых технологий, анализирует полученные результаты

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Способен использовать знания по преподаваемым предметам при реализации образовательного процесса

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения		
		Заочная (семестр)		
		3	7	8
1	Ознакомительная практика	+		
2	Программирование: языки, методы и технологии			+
3	Современные методы оценивания результатов обучения		+	

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Дискретная математика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Дисциплина «Дискретная математика» изучается в 8 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины:

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	16
Лекции (Лекции)	8
Практические (Практ. раб.)	8
Самостоятельная работа (СР)	52
Зачет	4

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
8 семестр					
1	Алгебра высказываний и ее приложения.	2	2	10	Опрос; Решение практических задач
2	Логика предикатов	2	2	10	Опрос; Решение практических задач; Контрольная работа
3	Основы теории ал-горитмов	1	1	10	Опрос; Решение практических задач
4	Основы теории графов	2	2	12	Опрос; Решение практических задач; Контрольная работа
5	Основы теории кодирования	1	1	10	Опрос; Решение практических задач; Контрольная работа

Тема 1. Алгебра высказываний и ее приложения. (ПК-4)

Лекция.

Лекция. Высказывания и логические операции над ними. Формулы и их классификации. Основные тавтологии и равносильности. Закон двойственности. Нормальные формы Логическое следование. Метод резолюций. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практики.

Практическое занятие.

Практическое занятие. Анализ и решение конкретных математических задач по темам: Операции над высказываниями. Основные равносильности. Функции алгебры логики. Нормальные формы. Логическое следование. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы:

Привести пример составного высказывания, которое можно было бы записать в следующем виде. Определить его значение истинности.

$$(A \neg \wedge B) \rightarrow (C \vee B \neg)$$

Составить таблицу истинности для формулы алгебры высказываний. Указать ее вид.

$$((X \rightarrow Y \neg) \vee Z) \wedge ((X \wedge Y) \neg \leftrightarrow Z \neg)$$

С помощью равносильных преобразований упростить формулу.

$$((X \rightarrow Y) \rightarrow X \neg) \rightarrow (X \rightarrow (Y \wedge X))$$

Преобразовать данную формулу равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и конъюнкции.

$$((X \leftrightarrow Y) \wedge (Y \rightarrow X \neg)) \rightarrow Y$$

Преобразовать данную формулу равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и конъюнкции.

$$((X \leftrightarrow Y) \rightarrow (X \vee Y)) \wedge X \neg$$

Привести равносильными преобразованиями следующую формулу к ДНФ, КНФ.

$$(X \rightarrow Y) \wedge (Z \rightarrow (X \wedge Y))$$

Применяя равносильные преобразования, найти СДНФ и СКНФ для данной формулы. Проверить полученные формы с помощью таблицы истинности.

$$Y \neg \wedge (Z \rightarrow (X \leftrightarrow Y))$$

Доказать следующее логическое следование двумя различными способами.

$$(X \neg \rightarrow Z) \wedge (X \rightarrow Y) \vdash X \rightarrow Y$$

Выяснить, верны ли следующие следования из группы формул.

$$(X \rightarrow Y, Z \rightarrow T, T \vee Y \neg) \vdash X \rightarrow Z \neg$$

Справедливо ли проведенное рассуждение? Я пойду или в кино на новую комедию, или на занятие по математической логике. Если я пойду в кино на новую комедию, то я от всей души посмеюсь. Если я пойду на занятие, то испытаю большое удовольствие от следования по путям логических рассуждений. Следовательно, или я от всей души посмеюсь или испытаю большое удовольствие от следования по путям логических рассуждений.

Построить формулу алгебры логики, соответствующую данной «П-схеме».

Упростить релейно-контактную схему и произвести ее анализ работы.

Построить РКС, если для ее функции $F(x, y, z)$ проводимости заданы условия работы

$$1) F(0, 0, 1) = F(1, 0, 1) = F(1, 0, 0) = 1;$$

$$2) F(0, 1, 0) = F(1, 0, 1) = F(1, 1, 1) = 1.$$

Задан алгоритм функционирования некоторого комбинационного цифрового устройства в виде связи между входными и выходными сигналами. Комбинации входных сигналов представлены следующей таблицей истинности

$$\lambda(X) \lambda(Y) \lambda(Z)$$

1 1 1

1 1 0

1 0 1

1 0 0

0 1 1

0 1 0

0 0 1

0 0 0

На выходе получены (соответственно каждой строке таблицы), сигналы

$$\lambda(F) \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$$

Спроектировать схему этого цифрового устройства, отличающуюся минимумом аппаратных затрат, т.е. минимальным числом логических элементов. Изобразить ее графически с использованием условных обозначений.

Тема 2. Логика предикатов (ПК-4)

Лекция.

N-местный предикат и его основные виды. Логические операции над предикатами и их свойства. Кванторы, Связанные и свободные переменные. Формулы алгебры предикатов и их основные виды. Эквивалентные формы предикатных формул. Приложение алгебры предикатов к логико-математической практике.

Практическое занятие.

Практическое занятие. Анализ и решение конкретных математических задач по темам: Логические операции над предикатами и их свойства. Кванторы, Связанные и свободные переменные. Формулы алгебры предикатов и их основные виды. Эквивалентные формы предикатных формул.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы:

Определить множество истинности следующих предикатов

$P(x), Q(x), (P(x) \vee Q(x)), (P(x) \wedge Q(x)), P(x) \rightarrow Q(x), P(x) \leftrightarrow Q(x)$,

если

$P(x) = \{x^2 + 2x + 1 \leq 0, x \in \mathbb{R}\}; Q(x) = \{|x - 1| > 0, x \in \mathbb{R}\}.$

Выяснить, являются ли следующие формулы тавтологиями алгебры предикатов.

$(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x)) \rightarrow ((\exists x)(F(x)) \rightarrow (\exists x)(G(x)))$

Выполнимы ли следующие формулы алгебры предикатов.

$(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow ((\forall x)(P(x)) \vee (\forall x)(Q(x)))$

Привести следующие формулы к предваренной нормальной форме.

$((\exists x)(P(x)) \vee (\forall x)(Q(x))) \wedge (S(y) \rightarrow (\forall x)(R(x)))$

Пусть $Q(x, y, z): x^2 + y^2 \geq z^2$, предметная область для x, y, z – множество целых чисел. Что можно сказать об истинности

$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(Q(x, y, z))?$

Пусть $P(x, y, z): x^3 + y^3 + z^3 \geq 0$. Какой должна быть предметная область, чтобы следующее высказывание было истинным

$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(P(x, y, z))?$

Тема 3. Основы теории алгоритмов (ПК-4)

Лекция.

Интуитивное понятие алгоритма. Тезис Черча. Машина Тьюринга. Конструирование машины Тьюринга.

Практическое занятие.

Практическое занятие. Анализ и решение конкретных математических задач по темам: Тезис Черча. Машина Тьюринга. Конструирование машины Тьюринга.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы:

Дана машина Тьюринга

$A \setminus Q \quad q_1 \quad q_2 \quad q_3 \quad q_4 \quad q_5 \quad q_6$

$a_0 \quad q_0 \quad a_0 \quad q_1 \quad 1 \quad q_5 \quad a_0 \quad \Pi \quad q_6 \quad a_0 \quad \text{Л}$

$1 \quad q_2 \quad 0 \quad q_2 \quad 1 \quad q_4 \quad 0 \quad q_4 \quad 1 \quad q_5 \quad 1 \quad q_6 \quad 0 \quad \text{Л}$

$0 \quad q_2 \quad 0 \quad q_3 \quad 0 \quad q_4 \quad 0 \quad q_5 \quad 0 \quad \Pi \quad q_6 \quad 0 \quad \text{Л}$

$* \quad q_3 * \text{Л} \quad q_5 * \Pi \quad q_3 * \text{Л}$

В какое слово переработает машина Тьюринга слово $1001*1$ (обозревается крайняя правая ячейка)?

Построить машину Тьюринга, перерабатывающую слово $01\dots 10$ в это же слово из стандартного начального положения, причем в момент остановки должна обозреваться крайняя левая ячейка.

Тема 4. Основы теории графов (ПК-4)

Лекция.

Основные понятия теории графов (граф, ребра, вершины, эйлеров граф, эйлеров цикл, примеры). Простой граф. Матрица смежности графа. Подграф графа. Маршрут в графе. Цикл в графе. Связный граф. Гамильтоновы графы. Деревья. Основные понятия. Основные понятия теории ориентированных графов. Пути в ориентированных графах.

Практическое занятие.

Практическое занятие. Анализ и решение конкретных математических задач по теме: Основные понятия теории графов.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы:

Нарисовать граф по его матрице смежности:

$(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix})$.

Среди приведенных ниже графов найти те, которые имеют эйлеров цикл.

На рисунке изображен нагруженный граф. Использовать алгоритм ближайшего соседа для поиска гамильтонова цикла в нагруженном графе, взяв за исходную вершину А.

Что из приведенного ниже является путем в графе на рисунке:

a) dabcfbed; b) bfcdbfcb; c) abcfefbca; d) aecfbda; e) dbcfefa; f) ceadbff?

Какие из приведенных ниже графов являются деревьями?

Для каждого дерева нарисовать корневое дерево, используя в качестве корня вершину v_2 .

Тема 5. Основы теории кодирования (ПК-4)

Лекция.

Основные понятия теории кодирования (код, блоковый код, префиксный код, кома-код, код Хаффмана, код Морзе, коды обнаруживающие ошибки, коды исправляющие ошибки, код Грея). Порождающие матрицы. Коды Хемминга.

Практическое занятие.

Практическое занятие. Анализ и решение конкретных математических задач по темам: Основные понятия теории кодирования. Порождающие матрицы. Коды Хемминга.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы:

Для заданной порождающей матрицы

$(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix})$

a) найти G^\perp ;

б) закодировать 1111,0101,1001,1010;

в) декодировать 1111110,0111010,0111101,1011110.

Пусть G^\perp – матрица $(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix})$. Найти матрицу G .

Найти расстояние между строками 110010101 и 010101111.

Найти три строки, ортогональные к строке 110011001.

Какие из приведенных ниже матриц являются матрицами Хемминга?

(■(1&0&0&0&1&1&1@0&1&0&0&0&1&1@0&0&1&0&1&1&0))
 (■(1&0&0&0&1&1&1@0&1&0&0&0&1&1@0&0&1&0&1&1&1&0&0&1&1&0&1))
 (■(1&0&0&0&1&1&1@0&1&0&0&0&1&1@0&0&1&0&1&1&0&0&0&1&0&0&0))

Закодировать данное слово кодом Хемминга.

1001 0001 1101 1110 0000 000.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Контрольная работа

Тема 2. Логика предикатов


1. Составив таблицу истинности, проверить, является ли тавтологией формула

$$(x \rightarrow (y \wedge z)) \leftrightarrow ((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z)).$$
2. Выразить все основные логические операции над высказываниями через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание.
3. Применяя равносильные преобразования, привести формулу


$$\overline{\overline{x} \vee y} \rightarrow ((x \vee y) \rightarrow x)$$
 к наиболее простой из возможных форм.
4. Преобразовать формулу $(x \vee y) \rightarrow (\overline{x} \rightarrow z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и конъюнкции.
5. Преобразовать формулу $(x \rightarrow y) \rightarrow (y \wedge z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и дизъюнкции.
6. Найти отрицание формулы $(x \wedge (y \vee \overline{x})) \vee (\overline{x} \wedge y).$
7. При помощи равносильных преобразований проверить, является ли формула

$$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) \wedge ((x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y))$$
 тождественно ложной (или противоречием).
8. Упростить формулу $((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)) \rightarrow (x \vee y).$


Среди приведенных ниже графов найти те, которые имеют эйлеров цикл.



На рисунке изображен нагруженный граф. Использовать алгоритм ближайшего соседа для поиска гамильтонова цикла в нагруженном графе, взяв за исходную вершину A .




Что из приведенного ниже является путем в графе на рисунке:



$dabcfbed$; б) $bfcdbfcb$; в) $abcfefbca$; г) $aecfbda$; д) $dbcfea$; е) $ceadbfb$?

Какие из приведенных ниже графов являются деревьями?



Для каждого дерева нарисовать корневое дерево, используя в качестве корня вершину v_2 .

2. Среди следующих высказываний

- 1) $(-\infty; -5] \cup [7; +\infty)$ – решение неравенства $(x - 3)^2(x + 5)(x - 7) \geq 0$;
- 2) число 15 делится только на 3 и на 5;
- 3) число 15 делится на 3 и на 5;
- 4) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ – область определения функции $y = \frac{1}{x^2}$;
- 5) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ – область определения функции $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$;

истинными являются ...

1,2,4.

1,3,4.

1,3,5.

2,3,4.

3. Определить логическое значение высказывания $p \wedge q \rightarrow (\overline{s \leftrightarrow p}) \vee q$, если $p = 1$
 $q = 0, s = 0$.

Истина.

Ложь.

Логическое значение определить нельзя.

4. Формула $F(x, y) = x \wedge (x \rightarrow y) \wedge (x \rightarrow \overline{y})$ является ...

противоречием.

тавтологией.

выполнимой.

5. Сколько строк будет иметь таблица истинности формулы $F(x, y, z, s, t)$?

4

8

16

32

6. Если импликация $x \rightarrow y$ имеет значение 1, то $(x \rightarrow y) \rightarrow z$ имеет значение ...

0 или 1.

1.

0.


1. Составив таблицу истинности, проверить, является ли тавтологией формула

$$(x \rightarrow (y \wedge z)) \leftrightarrow ((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z)).$$
2. Выразить все основные логические операции над высказываниями через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание.
3. Применяя равносильные преобразования, привести формулу


$$\overline{\overline{x} \vee y} \rightarrow ((x \vee y) \rightarrow x)$$
 к наиболее простой из возможных форм.
4. Преобразовать формулу $(x \vee y) \rightarrow (\overline{x} \rightarrow z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и конъюнкции.
5. Преобразовать формулу $(x \rightarrow y) \rightarrow (y \wedge z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и дизъюнкции.
6. Найти отрицание формулы $(x \wedge (y \vee \overline{x})) \vee (\overline{x} \wedge y)$.
7. При помощи равносильных преобразований проверить, является ли формула

$$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) \wedge ((x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y))$$
 тождественно ложной (или противоречием).
8. Упростить формулу $((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)) \rightarrow (x \vee y)$.


Среди приведенных ниже графов найти те, которые имеют эйлеров цикл.



На рисунке изображен нагруженный граф. Использовать алгоритм ближайшего соседа для поиска гамильтонова цикла в нагруженном графе, взяв за исходную вершину A .




Что из приведенного ниже является путем в графе на рисунке:



dabcfbed; b) bfcdbfcb; c) abcfefbca; d) aecfbda; e) dbcfea; f) ceadbfb?

Какие из приведенных ниже графов являются деревьями?



Для каждого дерева нарисовать корневое дерево, используя в качестве корня вершину v_2 .

2. Среди следующих высказываний

- 1) $(-\infty; -5] \cup [7; +\infty)$ – решение неравенства $(x - 3)^2(x + 5)(x - 7) \geq 0$;
- 2) число 15 делится только на 3 и на 5;
- 3) число 15 делится на 3 и на 5;
- 4) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ – область определения функции $y = \frac{1}{x^2}$;
- 5) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ – область определения функции $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$;

истинными являются ...

1,2,4.

1,3,4.

1,3,5.

2,3,4.

3. Определить логическое значение высказывания $p \wedge q \rightarrow (\overline{s \leftrightarrow p}) \vee q$, если $p = 1$
 $q = 0, s = 0$.

Истина.

Ложь.

Логическое значение определить нельзя.

4. Формула $F(x, y) = x \wedge (x \rightarrow y) \wedge (x \rightarrow \overline{y})$ является ...

противоречием.

тавтологией.

выполнимой.

5. Сколько строк будет иметь таблица истинности формулы $F(x, y, z, s, t)$?

4

8

16

32

6. Если импликация $x \rightarrow y$ имеет значение 1, то $(x \rightarrow y) \rightarrow z$ имеет значение ...

0 или 1.

1.

0.

1. Составив таблицу истинности, проверить, является ли тавтологией формула

$$(x \rightarrow (y \wedge z)) \leftrightarrow ((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z)).$$
2. Выразить все основные логические операции над высказываниями через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание.
3. Применяя равносильные преобразования, привести формулу

$$\overline{\overline{x} \vee y} \rightarrow ((x \vee y) \rightarrow x)$$
 к наиболее простой из возможных форм.
4. Преобразовать формулу $(x \vee y) \rightarrow (\overline{x} \rightarrow z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и конъюнкции.
5. Преобразовать формулу $(x \rightarrow y) \rightarrow (y \wedge z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и дизъюнкции.
6. Найти отрицание формулы $(x \wedge (y \vee \overline{x})) \vee (\overline{x} \wedge y)$.
7. При помощи равносильных преобразований проверить, является ли формула

$$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) \wedge ((x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y))$$
 тождественно ложной (или противоречием).
8. Упростить формулу $((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)) \rightarrow (x \vee y)$.

2. Среди следующих высказываний

- 1) $(-\infty; -5] \cup [7; +\infty)$ – решение неравенства $(x - 3)^2(x + 5)(x - 7) \geq 0$;
- 2) число 15 делится только на 3 и на 5;
- 3) число 15 делится на 3 и на 5;
- 4) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ – область определения функции $y = \frac{1}{x^2}$;
- 5) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ – область определения функции $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$;

истинными являются ...

1,2,4.

1,3,4.

1,3,5.

2,3,4.

3. Определить логическое значение высказывания $p \wedge q \rightarrow (\overline{s \leftrightarrow p}) \vee q$, если $p = 1$
 $q = 0, s = 0$.

Истина.

Ложь.

Логическое значение определить нельзя.

4. Формула $F(x, y) = x \wedge (x \rightarrow y) \wedge (x \rightarrow \overline{y})$ является ...

противоречием.

тавтологией.

выполнимой.

5. Сколько строк будет иметь таблица истинности формулы $F(x, y, z, s, t)$?

4

8

16

32


6. Если импликация $x \rightarrow y$ имеет значение 1, то $(x \rightarrow y) \rightarrow z$ имеет значение ...

0 или 1.


1.

0.


Среди приведенных ниже графов найти те, которые имеют эйлеров цикл.



На рисунке изображен нагруженный граф. Использовать алгоритм ближайшего соседа для поиска гамильтонова цикла в нагруженном графе, взяв за исходную вершину A .




Что из приведенного ниже является путем в графе на рисунке:



dabcfbed; б) bfcedbfcб; в) abcfefbca; д) aecfbda; е) dbcfea; ф) ceadbtf?

Какие из приведенных ниже графов являются деревьями?



Для каждого дерева нарисовать корневое дерево, используя в качестве корня вершину v_2 .

Опрос

Тема 1. Алгебра высказываний и ее приложения.

Типовые задания устного опроса.

Тема 1. Алгебра высказываний и ее приложения

1. Высказывания и логические операции над ними.
2. Формулы логики высказываний и их классификации.
3. Основные тавтологии и равносильности. Закон двойственности.
4. Нормальные формы
5. Логическое следование.
6. Метод резолюций.

7. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практики.

Тема 2. Логика предикатов.

1. N-местный предикат и его основные виды.
2. Логические операции над предикатами и их свойства.
3. Кванторы, Связанные и свободные переменные.
4. Формулы алгебры предикатов и их основные виды.
5. Эквивалентные формы предикатных формул.
6. Приложение алгебры предикатов к логико-математической практике.

Тема 3. Основы теории алгоритмов.

1. Интуитивное понятие алгоритма.
2. Тезис Черча.
3. Машина Тьюринга.
4. Конструирование машины Тьюринга.

Тема 4. Основы теории графов.

1. Основные понятия теории графов (граф, ребра, вершины, эйлеров граф, эй-леров цикл, примеры).
2. Простой граф.
3. Матрица смежности графа.
4. Подграф графа.
5. Маршрут в графе.
6. Цикл в графе.
7. Связный граф.
8. Гамильтоновы графы.
9. Деревья. Основные понятия.
10. Основные понятия теории ориентированных графов.
11. Пути в ориентированных графах.

Тема 5. Основы теории кодирования.

1. Основные понятия теории кодирования (код, блочный код, префиксный код, кома-код, код Хаффмана, код Морзе, коды обнаруживающие ошибки, коды исправляющие ошибки, код Грея).
2. Порождающие матрицы. Коды Хемминга.

Тема 2. Логика предикатов

Типовые задания устного опроса.

Тема 1. Алгебра высказываний и ее приложения

1. Высказывания и логические операции над ними.
2. Формулы логики высказываний и их классификации.
3. Основные тавтологии и равносильности. Закон двойственности.
4. Нормальные формы
5. Логическое следование.
6. Метод резолюций.
7. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практики.

Тема 2. Логика предикатов.

1. N-местный предикат и его основные виды.
2. Логические операции над предикатами и их свойства.
3. Кванторы, Связанные и свободные переменные.
4. Формулы алгебры предикатов и их основные виды.
5. Эквивалентные формы предикатных формул.
6. Приложение алгебры предикатов к логико-математической практике.

Тема 3. Основы теории алгоритмов.

1. Интуитивное понятие алгоритма.

2. Тезис Черча.
3. Машина Тьюринга.
4. Конструирование машины Тьюринга.

Тема 4. Основы теории графов.

1. Основные понятия теории графов (граф, ребра, вершины, эйлеров граф, эйлеров цикл, примеры).
2. Простой граф.
3. Матрица смежности графа.
4. Подграф графа.
5. Маршрут в графе.
6. Цикл в графе.
7. Связный граф.
8. Гамильтоновы графы.
9. Деревья. Основные понятия.
10. Основные понятия теории ориентированных графов.
11. Пути в ориентированных графах.

Тема 5. Основы теории кодирования.

1. Основные понятия теории кодирования (код, блочный код, префиксный код, кода-код, код Хаффмана, код Морзе, коды обнаруживающие ошибки, коды исправляющие ошибки, код Грея).
2. Порождающие матрицы. Коды Хемминга.

Тема 3. Основы теории алгоритмов

Типовые задания устного опроса.

Тема 1. Алгебра высказываний и ее приложения

1. Высказывания и логические операции над ними.
2. Формулы логики высказываний и их классификации.
3. Основные тавтологии и равносильности. Закон двойственности.
4. Нормальные формы
5. Логическое следование.
6. Метод резолюций.
7. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практики.

Тема 2. Логика предикатов.

1. N-местный предикат и его основные виды.
2. Логические операции над предикатами и их свойства.
3. Кванторы, Связанные и свободные переменные.
4. Формулы алгебры предикатов и их основные виды.
5. Эквивалентные формы предикатных формул.
6. Приложение алгебры предикатов к логико-математической практике.

Тема 3. Основы теории алгоритмов.

1. Интуитивное понятие алгоритма.
2. Тезис Черча.
3. Машина Тьюринга.
4. Конструирование машины Тьюринга.

Тема 4. Основы теории графов.

1. Основные понятия теории графов (граф, ребра, вершины, эйлеров граф, эйлеров цикл, примеры).
2. Простой граф.
3. Матрица смежности графа.
4. Подграф графа.
5. Маршрут в графе.
6. Цикл в графе.

7. Связный граф.
8. Гамильтоновы графы.
9. Деревья. Основные понятия.
10. Основные понятия теории ориентированных графов.
11. Пути в ориентированных графах.

Тема 5. Основы теории кодирования.

1. Основные понятия теории кодирования (код, блочный код, префиксный код, кода-код, код Хаффмана, код Морзе, коды обнаруживающие ошибки, коды исправляющие ошибки, код Грея).
2. Порождающие матрицы. Коды Хемминга.

Тема 4. Основы теории графов

Типовые задания устного опроса.

Тема 1. Алгебра высказываний и ее приложения

1. Высказывания и логические операции над ними.
2. Формулы логики высказываний и их классификации.
3. Основные тавтологии и равносильности. Закон двойственности.
4. Нормальные формы
5. Логическое следование.
6. Метод резолюций.
7. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практики.

Тема 2. Логика предикатов.

1. N-местный предикат и его основные виды.
2. Логические операции над предикатами и их свойства.
3. Кванторы, Связанные и свободные переменные.
4. Формулы алгебры предикатов и их основные виды.
5. Эквивалентные формы предикатных формул.
6. Приложение алгебры предикатов к логико-математической практике.

Тема 3. Основы теории алгоритмов.

1. Интуитивное понятие алгоритма.
2. Тезис Черча.
3. Машина Тьюринга.
4. Конструирование машины Тьюринга.

Тема 4. Основы теории графов.

1. Основные понятия теории графов (граф, ребра, вершины, эйлеров граф, эй-леров цикл, примеры).
2. Простой граф.
3. Матрица смежности графа.
4. Подграф графа.
5. Маршрут в графе.
6. Цикл в графе.
7. Связный граф.
8. Гамильтоновы графы.
9. Деревья. Основные понятия.
10. Основные понятия теории ориентированных графов.
11. Пути в ориентированных графах.

Тема 5. Основы теории кодирования.

1. Основные понятия теории кодирования (код, блочный код, префиксный код, кода-код, код Хаффмана, код Морзе, коды обнаруживающие ошибки, коды исправляющие ошибки, код Грея).
2. Порождающие матрицы. Коды Хемминга.

Тема 5. Основы теории кодирования

Типовые задания устного опроса.

Тема 1. Алгебра высказываний и ее приложения

1. Высказывания и логические операции над ними.
2. Формулы логики высказываний и их классификации.
3. Основные тавтологии и равносильности. Закон двойственности.
4. Нормальные формы
5. Логическое следование.
6. Метод резолюций.
7. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практики.

Тема 2. Логика предикатов.

1. N-местный предикат и его основные виды.
2. Логические операции над предикатами и их свойства.
3. Кванторы, Связанные и свободные переменные.
4. Формулы алгебры предикатов и их основные виды.
5. Эквивалентные формы предикатных формул.
6. Приложение алгебры предикатов к логико-математической практике.

Тема 3. Основы теории алгоритмов.

1. Интуитивное понятие алгоритма.
2. Тезис Черча.
3. Машина Тьюринга.
4. Конструирование машины Тьюринга.

Тема 4. Основы теории графов.

1. Основные понятия теории графов (граф, ребра, вершины, эйлеров граф, эй-леров цикл, примеры).
2. Простой граф.
3. Матрица смежности графа.
4. Подграф графа.
5. Маршрут в графе.
6. Цикл в графе.
7. Связный граф.
8. Гамильтоновы графы.
9. Деревья. Основные понятия.
10. Основные понятия теории ориентированных графов.
11. Пути в ориентированных графах.

Тема 5. Основы теории кодирования.

1. Основные понятия теории кодирования (код, блоковый код, префиксный код, кома-код, код Хаффмана, код Морзе, коды обнаруживающие ошибки, коды исправляющие ошибки, код Грея).
2. Порождающие матрицы. Коды Хемминга.

Решение практических задач

Тема 1. Алгебра высказываний и ее приложения.


1. Составив таблицу истинности, проверить, является ли тавтологией формула

$$(x \rightarrow (y \wedge z)) \leftrightarrow ((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z)).$$
2. Выразить все основные логические операции над высказываниями через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание.
3. Применяя равносильные преобразования, привести формулу


$$\overline{\overline{x} \vee y} \rightarrow ((x \vee y) \rightarrow x)$$
 к наиболее простой из возможных форм.
4. Преобразовать формулу $(x \vee y) \rightarrow (\overline{x} \rightarrow z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и конъюнкции.
5. Преобразовать формулу $(x \rightarrow y) \rightarrow (y \wedge z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и дизъюнкции.
6. Найти отрицание формулы $(x \wedge (y \vee \overline{x})) \vee (\overline{x} \wedge y)$.
7. При помощи равносильных преобразований проверить, является ли формула

$$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) \wedge ((x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y))$$
 тождественно ложной (или противоречием).
8. Упростить формулу $((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)) \rightarrow (x \vee y)$.


Среди приведенных ниже графов найти те, которые имеют эйлеров цикл.



На рисунке изображен нагруженный граф. Использовать алгоритм ближайшего соседа для поиска гамильтонова цикла в нагруженном графе, взяв за исходную вершину A.




Что из приведенного ниже является путем в графе на рисунке:



dabcfbed; b) bfcdbfcb; c) abcfefbca; d) aecfbda; e) dbcfea; f) ceadbfb?

Какие из приведенных ниже графов являются деревьями?



Для каждого дерева нарисовать корневое дерево, используя в качестве корня вершину v_2 .


1. Составив таблицу истинности, проверить, является ли тавтологией формула

$$(x \rightarrow (y \wedge z)) \leftrightarrow ((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z)).$$
2. Выразить все основные логические операции над высказываниями через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание.
3. Применяя равносильные преобразования, привести формулу


$$\overline{\overline{x} \vee y} \rightarrow ((x \vee y) \rightarrow x)$$
 к наиболее простой из возможных форм.
4. Преобразовать формулу $(x \vee y) \rightarrow (\overline{x} \rightarrow z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и конъюнкции.
5. Преобразовать формулу $(x \rightarrow y) \rightarrow (y \wedge z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и дизъюнкции.
6. Найти отрицание формулы $(x \wedge (y \vee \overline{x})) \vee (\overline{x} \wedge y)$.
7. При помощи равносильных преобразований проверить, является ли формула

$$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) \wedge ((x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y))$$
 тождественно ложной (или противоречием).
8. Упростить формулу $((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)) \rightarrow (x \vee y)$.


Среди приведенных ниже графов найти те, которые имеют эйлеров цикл.



На рисунке изображен нагруженный граф. Использовать алгоритм ближайшего соседа для поиска гамильтонова цикла в нагруженном графе, взяв за исходную вершину A .




Что из приведенного ниже является путем в графе на рисунке:



dabcfbed; b) bfcdbfcb; c) abcfefbca; d) aecfbda; e) dbcfea; f) ceadbfb?

Какие из приведенных ниже графов являются деревьями?



Для каждого дерева нарисовать корневое дерево, используя в качестве корня вершину v_2 .


1. Составив таблицу истинности, проверить, является ли тавтологией формула

$$(x \rightarrow (y \wedge z)) \leftrightarrow ((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z)).$$
2. Выразить все основные логические операции над высказываниями через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание.
3. Применяя равносильные преобразования, привести формулу


$$\overline{\overline{x} \vee y} \rightarrow ((x \vee y) \rightarrow x)$$
 к наиболее простой из возможных форм.
4. Преобразовать формулу $(x \vee y) \rightarrow (\overline{x} \rightarrow z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и конъюнкции.
5. Преобразовать формулу $(x \rightarrow y) \rightarrow (y \wedge z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и дизъюнкции.
6. Найти отрицание формулы $(x \wedge (y \vee \overline{x})) \vee (\overline{x} \wedge y)$.
7. При помощи равносильных преобразований проверить, является ли формула

$$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) \wedge ((x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y))$$
 тождественно ложной (или противоречием).
8. Упростить формулу $((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)) \rightarrow (x \vee y)$.


Среди приведенных ниже графов найти те, которые имеют эйлеров цикл.



На рисунке изображен нагруженный граф. Использовать алгоритм ближайшего соседа для поиска гамильтонова цикла в нагруженном графе, взяв за исходную вершину A .




Что из приведенного ниже является путем в графе на рисунке:



$dabcfbed$; б) $bfc edb fcb$; в) $abcf ebfca$; д) $aecfbda$; е) $dbcfea$; ф) $ceadb f$?

Какие из приведенных ниже графов являются деревьями?



Для каждого дерева нарисовать корневое дерево, используя в качестве корня вершину v_2 .


1. Составив таблицу истинности, проверить, является ли тавтологией формула

$$(x \rightarrow (y \wedge z)) \leftrightarrow ((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z)).$$
2. Выразить все основные логические операции над высказываниями через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание.
3. Применяя равносильные преобразования, привести формулу


$$\overline{\overline{x} \vee y} \rightarrow ((x \vee y) \rightarrow x)$$
 к наиболее простой из возможных форм.
4. Преобразовать формулу $(x \vee y) \rightarrow (\overline{x} \rightarrow z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и конъюнкции.
5. Преобразовать формулу $(x \rightarrow y) \rightarrow (y \wedge z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и дизъюнкции.
6. Найти отрицание формулы $(x \wedge (y \vee \overline{x})) \vee (\overline{x} \wedge y)$.
7. При помощи равносильных преобразований проверить, является ли формула

$$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) \wedge ((x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y))$$
 тождественно ложной (или противоречием).
8. Упростить формулу $((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)) \rightarrow (x \vee y)$.


Среди приведенных ниже графов найти те, которые имеют эйлеров цикл.



На рисунке изображен нагруженный граф. Использовать алгоритм ближайшего соседа для поиска гамильтонова цикла в нагруженном графе, взяв за исходную вершину A .




Что из приведенного ниже является путем в графе на рисунке:



$dabcfbed$; б) $bfcdbfcb$; в) $abcfefbca$; д) $aecfbda$; е) $dbcfea$; ф) $ceadbfb$?

Какие из приведенных ниже графов являются деревьями?



Для каждого дерева нарисовать корневое дерево, используя в качестве корня вершину v_2 .


1. Составив таблицу истинности, проверить, является ли тавтологией формула

$$(x \rightarrow (y \wedge z)) \leftrightarrow ((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z)).$$
2. Выразить все основные логические операции над высказываниями через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание.
3. Применяя равносильные преобразования, привести формулу


$$\overline{\overline{x} \vee y} \rightarrow ((x \vee y) \rightarrow x)$$
 к наиболее простой из возможных форм.
4. Преобразовать формулу $(x \vee y) \rightarrow (\overline{x} \rightarrow z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и конъюнкции.
5. Преобразовать формулу $(x \rightarrow y) \rightarrow (y \wedge z)$ равносильным образом так, чтобы она содержала только операции отрицания и дизъюнкции.
6. Найти отрицание формулы $(x \wedge (y \vee \overline{x})) \vee (\overline{x} \wedge y)$.
7. При помощи равносильных преобразований проверить, является ли формула

$$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) \wedge ((x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y))$$
 тождественно ложной (или противоречием).
8. Упростить формулу $((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)) \rightarrow (x \vee y)$.


Среди приведенных ниже графов найти те, которые имеют эйлеров цикл.



На рисунке изображен нагруженный граф. Использовать алгоритм ближайшего соседа для поиска гамильтонова цикла в нагруженном графе, взяв за исходную вершину A.




Что из приведенного ниже является путем в графе на рисунке:



dabcfbed; б) bfcedbfcб; в) abcfefbca; д) aecfbda; е) dbcfea; ф) ceadbф?

Какие из приведенных ниже графов являются деревьями?



Для каждого дерева нарисовать корневое дерево, используя в качестве корня вершину v_2 .

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-4)

Вопросы для зачета

1. Понятие высказывания. Примеры.
2. Понятие формулы алгебры высказываний.
3. Логические операции над высказываниями.
4. Формулы алгебры высказываний.
5. Равносильные формулы. Критерий равносильности формул алгебры высказываний.
6. Основные равносильности в алгебре высказываний.
7. Равносильности, выражающие одни логические операции через другие.

8. Равносильности, выражающие основные законы логических операций в алгебре логики.
9. Алгебра Буля.
10. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы формул алгебры высказываний.
11. Совершенные формы формул алгебры высказываний.
12. Функции алгебры логики. Пример.
13. Представление функции алгебры логики в виде СДНФ формулы алгебры логики.
14. Законы двойственности.
15. Проблема разрешимости алгебры логики.
16. Логическое следование.
17. Построение и анализ релейно-контактных схем.
18. Предикаты: определение -местного предиката, предметная область, множество истинности.
19. Классификация предикатов. Равносильность и следование предикатов.
20. Определение предиката и его основных видов. Логические операции над предикатами.
21. Кванторы. Свойства кванторов. Связанные и свободные переменные.
22. Формулы алгебры предикатов. Основные виды формул алгебры предикатов.
23. Равносильность формул алгебры предикатов.
24. Приведенные и предваренные нормальные формы предикатных формул.

Типовые задания для зачета (ПК-4)

Для данной формулы $(x \wedge y \rightarrow y \wedge z) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (z \rightarrow y))$ найти СДНФ и СКНФ каждой двумя способами (путем равносильных преобразований и при помощи составления таблицы истинности).

Используя СДНФ, найти наиболее простую формулу алгебры высказываний, принимающую значение 1 на следующих наборах значений переменных, и только на них

$$F(1,0,0,0)=F(0,1,0,0)=F(0,0,1,0)=F(0,0,0,1)=F(0,0,0,0)=F(1,1,1,1)=1.$$

Составить РКС для формулы $((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow \neg x)) \rightarrow (z \rightarrow x)$.

Построить РКС, если для ее функции проводимости $F(x,y,z)$ заданы условия работы $F(0,0,1)=F(0,1,1)=F(1,0,1)=F(1,1,1)=1$.

Шесть спортсменов – Адамов, Белов, Ветров, Глебов, Дронов, Ершов – в проходившем соревновании заняли шесть первых мест, причем ни одно место не было разделено между ними. О том, кто какое место занял, были получены такие высказывания:

- 1) «Кажется, первым был Адамов, а вторым – Дронов»;
- 2) «Нет, на первом месте был Ершов, а на втором – Глебов»;
- 3) «Вот так болельщики! Ведь Глебов был на третьем месте, а на четвертом – Белов»;
- 4) «И вовсе не так: Белов был пятым, а Адамов – вторым»;
- 5) «Вы все перепутали: пятым был Дронов, перед ним – Ветров».

Известно, что в высказываниях каждого болельщика одно утверждение истинное, а второе ложное. Определить, какое место занял каждый из спортсменов.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-4	Отлично решает типовые задачи; проводит практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным с использованием статистических таблиц и компьютерно
«не зачтено»	ПК-4	Не умеет решать типовые задачи; проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным с использованием статистических таблиц и компьютерно

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4 Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Мальцев И.А. Дискретная математика : учеб. пособие. - изд. 2-е, испр.. - СПб. [и др.]: Лань, 2011. - 290 с.
2. Малютин Е.В., Плужникова Е.А., Филиппова О.В., Фомичева Ю.Г. Задачник-практикум по математической логике и дискретной математике : учеб. пособие. - Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2015. - 102 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы : учеб. пособие. - изд. 2-е, испр. и доп.. - СПб. [и др.]: Лань, 2010. - 362 с.
2. Баврин И.И. Дискретная математика : учеб. для студ. вузов. - М.: Высшая школа, 2007. - 200 с.
3. Бабичева И.В. Дискретная математика. Контролирующие материалы к тестированию : учеб. пособие. - 2-е изд., испр.. - СПб, М., Краснодар: Лань, 2013. - 159 с.

6.3 Иные источники:

1. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система - <http://www.biblioclub.ru>
2. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система - <http://www.studentlibrary.ru>
3. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru
4. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания - www.monographies.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

7-Zip 9.20

Операционная система Microsoft Windows 10

Adobe Reader XI - Russian

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
2. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
3. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
4. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
5. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
6. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
7. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.